→ Abris de touche - hauteur 1,6 m arrière polycarbonate et côtés PETG



Réf. AB16AVXX





- + Modèle économique
- + Produit léger et démontable
- + **Résistant à la corrosion** Structure 100% aluminium plastifié

Metalu Plast vous propose 3 remplissages différents :

- Plaques arrières et latérales en panneau sandwich Alu/PE/Alu 2 mm, Réf. AB16TTXX
- Plaques arrières en Alu/PE/Alu 2 mm et latérales en PETG transparent 2 mm, Réf. AB16TVXX
- Plaques arrières en polycarbonate alvéolé 6 mm et latérales en PETG transparent 2 mm, Réf. AB16AVXX

Dimensions



Conformité

Règlement FFF

Descriptif technique

Équipement standard :

Structure :

Cadre en carré de 40 x 40 mm en aluminium plastifié blanc Longueurs disponibles : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 et 6 m

- Assise: lisses en aluminium renforcé grises RAL 7016
- Protections latérales : PETG transparent 2 mm
- Protections arrières : polycarbonate alvéolé 6 mm
- Ancrage : chevilles à frapper fournies, Réf. ABCHEV01

Équipement optionnel :

- Plaques arrières en polycarbonate transparent 4 mm (sur demande)
- Coque plastique à fixer, Réf. ABCOQ001
- Tablette écritoire, Réf. TG120156
- Jeu de 2 roues de transport, Réf. TG120140







→ Nuancier structure

gamme Color 🧖 sur demande


Couleurs texturées



RAL texturé 6005 (vert)

Couleurs brillantes

RAL texturé 7016 (gris)



→ Nuancier remplissage

gamme abris de touche

