

TANNAC NC39 ABDOMINAL CRUNCH














DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimension	135 x 100 x 131 cm
Dimension colisage	137 x 95 x 146 cm
Poids max utilisateur	130 Kg
Charge standard	60 Kg
Charge max (option)	120 Kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide ovalisé de 3mm
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion Gris (7046)
Sellerie	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M1 – Antibactérienne – sans phtalate, Noir charbon en standard
Mousse	Dossier / assise : 120 kg/m3 et 4 cm d'épaisseur
Transmission de la charge	Sangle haute résistance
Cartérisation	Arrière
Conditionnement	Livré entièrement monté - pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)






TANNAC > NC39 > ABDOMINAL CRUNCH



L'ABDOMINAL CRUNCH NC39 est un appareil conçu pour cibler efficacement les muscles abdominaux, en particulier le grand droit de l'abdomen. Grâce à un mouvement guidé et ergonomique, il permet un travail précis tout en réduisant les contraintes sur le dos et la nuque. Idéal pour renforcer la sangle abdominale, améliorer la posture et tonifier le tronc.

POINTS FORTS



Réglage amplitude

La NC39 offre la possibilité à l'utilisateur de régler l'amplitude du mouvement à réaliser. De plus, cela offre la possibilité de s'adapter à toutes les morphologies.



Réglage appui ventral

L'appui ventral de la machine à abdominaux haut permet à l'utilisateur de s'appuyer sur celui-ci afin de réaliser le mouvement avec une grande stabilité. La position de ce dernier est ajustable afin de s'adapter à toutes les morphologies



Maintien des lombaires

Chez LAROQ, nos machines sont conçues de manière ergonomique tout en offrant confort et sécurité. C'est pourquoi notre NC39 est équipée d'un appui pour maintien des lombaires, permettant à l'utilisateur un exercice en toute sécurité, réduisant ainsi le risque de douleurs ou de blessures.

CARACTÉRISTIQUES

